

离心泵 CENTRIFUGAL PUMPS

编号
ITEM
No

YAH-1.5-16

规格 SPEC


Flow:1.5m³/h;
Disch press:1.6kg/cm-a

介质: 20° 清水
误差: ±5%

Medium: 20° Eau douce
Error: ±5%

安装尺寸图

The diagram installation size





技术参数说明

Technic date specification

功率 Power	1.1kw
转数 Revolution	2900RPM
频率 Frequency	50Hz
安装尺寸 Build in size	
A	375
B	210
C	63
D	125
E	160
F	62
G	210
H	450
φI	38
φJ	38
K	210

性能曲线

Performance curve



离心泵 CENTRIFUGAL PUMPS

编号

YAH-1-20

规格 SPEC

Flow:1m³/h;
Disch press:2.0kg/cm-a


ITEM
No

介质: 20° 清水
误差: ±5%

Medium: 20° Eau douce
Error: ±5%

安装尺寸图

The diagram installation size





技术参数说明

Technic date specification

功率 Power	1.1kw
转数 Revolution	2900RPM
频率 Frequency	50Hz
安装尺寸 Build in size	
A	375
B	210
C	63
D	125
E	160
F	62
G	210
H	450
φI	38
φJ	38
K	210

性能曲线

Performance curve



离心泵 CENTRIFUGAL PUMPS

编号

YAH-2-24.7

规格 SPEC

Flow: 2m³/h;
Disch press: 2.47kg/cm-a


ITEM
No

介质: 20° 清水
误差: ±5%

Medium: 20° Eau douce
Error: ±5%

安装尺寸图

The diagram installation size




技术参数说明

Technic date specification

功率 Power	1.5kw	
转数 Revolution	2900RPM	
频率 Frequency	50Hz	
安装尺寸 Build in size		
A	370	
B	200	
C	75	
D	140	
E	153	
F	65	
G	210	
H	495	
φI	51	DN50
φJ	51	DN50
K	210	

性能曲线

Performance curve



离心泵 CENTRIFUGAL PUMPS

编号

YAH-2-25

规格 SPEC

Flow: 2m³/h;
Disch press: 2.5kg/cm-a


ITEM
No

介质: 20° 清水
误差: ±5%

Medium: 20° Eau douce
Error: ±5%

安装尺寸图

The diagram installation size




技术参数说明

Technic date specification

功率 Power	1.5kw	
转数 Revolution	2900RPM	
频率 Frequency	50Hz	
安装尺寸 Build in size		
A	370	
B	200	
C	75	
D	140	
E	153	
F	65	
G	210	
H	495	
φ I	51	DN50
φ J	51	DN50
K	210	

性能曲线

Performance curve



离心泵 CENTRIFUGAL PUMPS

编号

YAH-2-43.5

规格 SPEC

Flow: 2m³/h;
Disch press: 4.35kg/cm-a


ITEM
No

介质: 20° 清水
误差: ±5%

Medium: 20° Eau douce
Error: ±5%

安装尺寸图

The diagram installation size




技术参数说明

Technic date specification

功率 Power	5.5kw	
转数 Revolution	2900RPM	
频率 Frequency	50Hz	
安装尺寸 Build in size		
A	480	
B	250	
C	100	
D	220	
E	180	
F	80	
G	290	
H	680	
φI	63	DN65
φJ	51	DN65
K	315	

性能曲线

Performance curve



离心泵 CENTRIFUGAL PUMPS

编号

YAH-3-14

规格 SPEC

Flow:3m³/h;
Disch press:1.4kg/cm-a


ITEM
No

介质: 20° 清水
误差: ±5%

Medium: 20° Eau douce
Error: ±5%

安装尺寸图

The diagram installation size




技术参数说明

Technic date specification

功率 Power	1.1kw
转数 Revolution	2900RPM
频率 Frequency	50Hz
安装尺寸 Build in size	
A	375
B	210
C	63
D	125
E	160
F	62
G	210
H	450
φI	38
φJ	38
K	210

性能曲线

Performance curve



离心泵 CENTRIFUGAL PUMPS

编号

YAH-4-35

规格 SPEC

Flow:4m³/h;
Disch press:3.5kg/cm-a


ITEM
No

介质: 20° 清水
误差: ±5%

Medium: 20° Eau douce
Error: ±5%

安装尺寸图

The diagram installation size




技术参数说明

Technic date specification

功率 Power	2.2kw
转数 Revolution	2900RPM
频率 Frequency	50Hz
安装尺寸 Build in size	
A	395
B	205
C	80
D	250
E	165
F	73
G	250
H	545
φI	51 DN50
φJ	51 DN50
K	222

性能曲线

Performance curve



离心泵 CENTRIFUGAL PUMPS

编号

YAH-5-16

规格 SPEC

Flow: 5m³/h;
Disch press: 1.6kg/cm-a

ITEM


No

介质: 20° 清水
误差: ±5%

Medium: 20° Eau douce
Error: ±5%

安装尺寸图

The diagram installation size





技术参数说明

Technic date specification

功率 Power	1.5kw	
转数 Revolution	2900RPM	
频率 Frequency	50Hz	
安装尺寸 Build in size		
A	370	
B	200	
C	75	
D	140	
E	153	
F	65	
G	210	
H	495	
φI	51	DN50
φJ	51	DN40
K	210	

性能曲线

Performance curve



离心泵 CENTRIFUGAL PUMPS

编号
ITEM
No

YAH-5-24

规格 SPEC


Flow:5m³/h;
Disch press:2.4kg/cm-a

介质: 20° 清水
误差: ±5%

Medium: 20° Eau douce
Error: ±5%

安装尺寸图

The diagram installation size




技术参数说明

Technic date specification

功率 Power	1.5kw	
转数 Revolution	2900RPM	
频率 Frequency	50Hz	
安装尺寸 Build in size		
A	370	
B	200	
C	75	
D	140	
E	153	
F	65	
G	210	
H	495	
φI	51	DN50
φJ	51	DN40
K	210	

性能曲线

Performance curve



离心泵 CENTRIFUGAL PUMPS

编号

YAH-5-32

规格 SPEC

Flow: 5m³/h;
Disch press: 3.2kg/cm-a

ITEM


No

介质: 20° 清水
误差: ±5%

Medium: 20° Eau douce
Error: ±5%

安装尺寸图

The diagram installation size





技术参数说明

Technic date specification

功率 Power	2.2kw
转数 Revolution	2900RPM
频率 Frequency	50Hz
安装尺寸 Build in size	
A	395
B	205
C	80
D	250
E	165
F	73
G	250
H	545
φI	51 DN50
φJ	51 DN50
K	222

性能曲线

Performance curve



离心泵 CENTRIFUGAL PUMPS

编号

YAH-6-24

规格 SPEC

Flow: 6m³/h;
Disch press: 2.4kg/cm-a

ITEM


No

介质: 20° 清水
误差: ±5%

Medium: 20° Eau douce
Error: ±5%

安装尺寸图

The diagram installation size




技术参数说明

Technic date specification

功率 Power	2.2kw	
转数 Revolution	2900RPM	
频率 Frequency	50Hz	
安装尺寸 Build in size		
A	370	
B	200	
C	75	
D	140	
E	153	
F	65	
G	210	
H	495	
φI	51	DN50
φJ	51	DN40
K	210	

性能曲线

Performance curve



离心泵 CENTRIFUGAL PUMPS

编号

YAH-6-30

规格 SPEC

Flow: 6m³/h;
Disch press: 3.0kg/cm-a


ITEM
No

介质: 20° 清水
误差: ±5%

Medium: 20° Eau douce
Error: ±5%

安装尺寸图

The diagram installation size




技术参数说明

Technic date specification

功率 Power	2.2kw	
转数 Revolution	2900RPM	
频率 Frequency	50Hz	
安装尺寸 Build in size		
A	395	
B	205	
C	80	
D	250	
E	165	
F	73	
G	250	
H	545	
φI	51	DN50
φJ	51	DN50
K	222	

性能曲线

Performance curve



离心泵 CENTRIFUGAL PUMPS

编号

YAH-8-15

规格 SPEC

Flow: 8m³/h;
Disch press: 1.5kg/cm-a


ITEM
No

介质: 20° 清水
误差: ±5%

Medium: 20° Eau douce
Error: ±5%

安装尺寸图

The diagram installation size




技术参数说明

Technic date specification

功率 Power	2.2kw	
转数 Revolution	2900RPM	
频率 Frequency	50Hz	
安装尺寸 Build in size		
A	395	
B	205	
C	80	
D	250	
E	165	
F	73	
G	250	
H	545	
φI	51	DN50
φJ	51	DN50

性能曲线

Performance curve



离心泵 CENTRIFUGAL PUMPS

编号

YAH-10-24

规格 SPEC

Flow:10m³/h;
Disch press:2.4kg/cm-a


ITEM
No

介质: 20° 清水
误差: ±5%

Medium: 20° Eau douce
Error: ±5%

安装尺寸图

The diagram installation size




技术参数说明

Technic date specification

功率 Power	2.2kw	
转数 Revolution	2900RPM	
频率 Frequency	50Hz	
安装尺寸 Build in size		
A	395	
B	205	
C	80	
D	250	
E	165	
F	73	
G	250	
H	545	
φI	51	DN50
φJ	51	DN40
K	222	

性能曲线

Performance curve



离心泵 CENTRIFUGAL PUMPS

编号

YAH-10-32

规格 SPEC

Flow:10m³/h;
Disch press:3.2kg/cm-a

ITEM


No

介质: 20° 清水
误差: ±5%

Medium: 20° Eau douce
Error: ±5%

安装尺寸图

The diagram installation size




技术参数说明

Technic date specification

功率 Power	2.2kw	
转数 Revolution	2900RPM	
频率 Frequency	50Hz	
安装尺寸 Build in size		
A	423	
B	235	
C	75	
D	160	
E	180	
F	70	
G	270	
H	570	
φI	51	DN50
φJ	51	DN50
K	260	

性能曲线

Performance curve



离心泵 CENTRIFUGAL PUMPS

编号

ITEM

No

YAH-10-35

规格 SPEC


Flow: 10m³/h;
Disch press: 3.5kg/cm-a

介质: 20° 清水
误差: ±5%

Medium: 20° Eau douce
Error: ±5%

安装尺寸图

The diagram installation size




技术参数说明

Technic date specification

功率 Power	2.2kw	
转数 Revolution	2900RPM	
频率 Frequency	50Hz	
安装尺寸 Build in size		
A	423	
B	235	
C	75	
D	160	
E	180	
F	70	
G	270	
H	570	
φI	51	DN50
φJ	51	DN50
K	260	

性能曲线

Performance curve



离心泵 CENTRIFUGAL PUMPS

编号

YAH-10-45

规格 SPEC

Flow:10m³/h;
Disch press:4.5kg/cm-a

ITEM


No

介质: 20° 清水
误差: ±5%

Medium: 20° Eau douce
Error: ±5%

安装尺寸图

The diagram installation size




技术参数说明

Technic date specification

功率 Power	5.5kw
转数 Revolution	2900RPM
频率 Frequency	50Hz
安装尺寸 Build in size	
A	485
B	250
C	100
D	220
E	180
F	80
G	290
H	680
φI	63 DN65
φJ	51 DN50
K	315

性能曲线

Performance curve



离心泵 CENTRIFUGAL PUMPS

编号

YAH-10-50

规格 SPEC

Flow:10m³/h;
Disch press:5.0kg/cm-a


ITEM
No

介质: 20° 清水
误差: ±5%

Medium: 20° Eau douce
Error: ±5%

安装尺寸图

The diagram installation size




技术参数说明

Technic date specification

功率 Power	5.5kw
转数 Revolution	2900RPM
频率 Frequency	50Hz
安装尺寸 Build in size	
A	485
B	250
C	100
D	220
E	180
F	80
G	290
H	680
φI	63 DN65
φJ	51 DN50
K	315

性能曲线

Performance curve



离心泵 CENTRIFUGAL PUMPS

编号

YAH-15-14

规格 SPEC

Flow:15m³/h;
Disch press:1.4kg/cm-a


ITEM
No

介质: 20° 清水
误差: ±5%

Medium: 20° Eau douce
Error: ±5%

安装尺寸图

The diagram installation size




技术参数说明

Technic date specification

功率 Power	3kw	
转数 Revolution	2900RPM	
频率 Frequency	50Hz	
安装尺寸 Build in size		
A	423	
B	235	
C	75	
D	160	
E	180	
F	70	
G	270	
H	570	
φI	51	DN50
φJ	51	DN50
K	260	

性能曲线

Performance curve



离心泵 CENTRIFUGAL PUMPS

编号

YAH-15-24

规格 SPEC

Flow:15m³/h;
Disch press:2.4kg/cm-a


ITEM
No

介质: 20° 清水
误差: ±5%

Medium: 20° Eau douce
Error: ±5%

安装尺寸图

The diagram installation size




技术参数说明

Technic date specification

功率 Power	3kw	
转数 Revolution	2900RPM	
频率 Frequency	50Hz	
安装尺寸 Build in size		
A	426	
B	235	
C	75	
D	160	
E	180	
F	70	
G	270	
H	570	
φ I	51	DN50
φ J	51	DN50
K	260	

性能曲线

Performance curve



离心泵 CENTRIFUGAL PUMPS

编号

YAH-15-36

规格 SPEC

Flow:15m³/h;
Disch press:3.6kg/cm-a


ITEM
No

介质: 20° 清水
误差: ±5%

Medium: 20° Eau douce
Error: ±5%

安装尺寸图

The diagram installation size





技术参数说明

Technic date specification

功率 Power	4kw	
转数 Revolution	2900RPM	
频率 Frequency	50Hz	
安装尺寸 Build in size		
A	425	
B	222	
C	85	
D	190	
E	178	
F	80	
G	270	
H	602	
φI	51	DN65
φJ	38	DN40
K	280	

性能曲线

Performance curve



离心泵 CENTRIFUGAL PUMPS

编号

YAH-20-15

规格 SPEC

Flow:20m³/h;
Disch press:1.5kg/cm-a


ITEM
No

介质: 20° 清水
误差: ±5%

Medium: 20° Eau douce
Error: ±5%

安装尺寸图

The diagram installation size




技术参数说明

Technic date specification

功率 Power	4kw	
转数 Revolution	2900RPM	
频率 Frequency	50Hz	
安装尺寸 Build in size		
A	425	
B	222	
C	85	
D	85	
E	190	
F	178	
G	80	
H	270	
φI	51	DN50
φJ	38	DN40
K	280	

性能曲线

Performance curve



离心泵 CENTRIFUGAL PUMPS

编号

ITEM

No

YAH-20-24

规格 SPEC


Flow:20m³/h;
Disch press:2.4kg/cm-a

介质: 20° 清水
误差: ±5%

Medium: 20° Eau douce
Error: ±5%

安装尺寸图

The diagram installation size




技术参数说明

Technic date specification

功率 Power	4kw	
转数 Revolution	2900RPM	
频率 Frequency	50Hz	
安装尺寸 Build in size		
A	425	
B	222	
C	85	
D	190	
E	178	
F	80	
G	270	
H	602	
φI	51	DN65
φJ	38	DN40
K	280	

性能曲线

Performance curve



离心泵 CENTRIFUGAL PUMPS

编号

YAH-20-32

规格 SPEC

Flow:20m³/h;
Disch press:3.2kg/cm-a


ITEM
No

介质: 20° 清水
误差: ±5%

Medium: 20° Eau douce
Error: ±5%

安装尺寸图

The diagram installation size





技术参数说明

Technic date specification

功率 Power	5.5kw
转数 Revolution	2900RPM
频率 Frequency	50Hz
安装尺寸 Build in size	
A	485
B	250
C	100
D	220
E	180
F	80
G	290
H	680
φI	63 DN65
φJ	51 DN50
K	315

性能曲线

Performance curve



离心泵 CENTRIFUGAL PUMPS

编号

YAH-20-36

规格 SPEC

Flow:20m³/h;
Disch press:3.6kg/cm-a


ITEM
No

介质: 20° 清水
误差: ±5%

Medium: 20° Eau douce
Error:±5%

安装尺寸图

The diagram installation size





技术参数说明

Technic date specification

功率 Power	5.5kw
转数 Revolution	2900RPM
频率 Frequency	50Hz
安装尺寸 Build in size	
A	485
B	250
C	100
D	220
E	180
F	80
G	290
H	680
φI	63 DN65
φJ	51 DN50
K	315

性能曲线

Performance curve



离心泵 CENTRIFUGAL PUMPS

编号

YAH-20-54

规格 SPEC

Flow:20m³/h;
Disch press:5.4kg/cm-a


ITEM
No

介质: 20° 清水
误差: ±5%

Medium: 20° Eau douce
Error:±5%

安装尺寸图

The diagram installation size



技术参数说明

Technic date specification

性能曲线

Performance curve

功率 Power	7.5kw	
转数 Revolution	2900RPM	
频率 Frequency	50Hz	
安装尺寸 Build in size		
A	478	
B	255	
C	100	
D	216	
E	178	
F	94	
G	300	
H	711	
φI	51	DN50
φJ	38	DN40
K	310	

离心泵 CENTRIFUGAL PUMPS

编号

YAH-25-37

规格 SPEC

Flow:25m³/h;
Disch press:3.7kg/cm-a


ITEM
No

介质: 20° 清水
误差: ±5%

Medium: 20° Eau douce
Error: ±5%

安装尺寸图

The diagram installation size





技术参数说明

Technic date specification

功率 Power	7.5kw	
转数 Revolution	2900RPM	
频率 Frequency	50Hz	
安装尺寸 Build in size		
A	478	
B	255	
C	100	
D	216	
E	178	
F	94	
G	300	
H	711	
φI	51	DN50
φJ	38	DN40
K	310	

性能曲线

Performance curve



离心泵 CENTRIFUGAL PUMPS

编号

YAH-30-25

规格 SPEC

Flow:30m³/h;
Disch press:2.5kg/cm-a


ITEM
No

介质: 20° 清水
误差: ±5%

Medium: 20° Eau douce
Error: ±5%

安装尺寸图

The diagram installation size





技术参数说明

Technic date specification

功率 Power	5.5kw
转数 Revolution	2900RPM
频率 Frequency	50Hz
安装尺寸 Build in size	
A	485
B	250
C	100
D	220
E	180
F	80
G	290
H	680
φI	63 DN65
φJ	51 DN50
K	315

性能曲线

Performance curve



离心泵 CENTRIFUGAL PUMPS

编号

YAH-30-36

规格 SPEC

Flow:30m³/h;
Disch press:3.6kg/cm-a


ITEM
No

介质: 20° 清水
误差: ±5%

Medium: 20° Eau douce
Error: ±5%

安装尺寸图

The diagram installation size




技术参数说明

Technic date specification

功率 Power	7.5kw	
转数 Revolution	2900RPM	
频率 Frequency	50Hz	
安装尺寸 Build in size		
A	478	
B	250	
C	100	
D	216	
E	178	
F	94	
G	300	
H	711	
φI	51	DN50
φJ	38	DN40
K	310	

性能曲线

Performance curve



离心泵 CENTRIFUGAL PUMPS

编号

YAH-30-40

规格 SPEC

Flow:30m³/h;
Disch press:4.0kg/cm-a


ITEM
No

介质: 20° 清水
误差: ±5%

Medium: 20° Eau douce
Error: ±5%

安装尺寸图

The diagram installation size




技术参数说明

Technic date specification

功率 Power	7.5kw	
转数 Revolution	2900RPM	
频率 Frequency	50Hz	
安装尺寸 Build in size		
A	478	
B	255	
C	100	
D	216	
E	178	
F	94	
G	300	
H	711	
ϕI	51	DN50
ϕJ	38	DN40
K	310	

性能曲线

Performance curve



离心泵 CENTRIFUGAL PUMPS

编号

YAH-30-50

规格 SPEC

Flow:30m³/h;
Disch press:5.0kg/cm-a


ITEM
No

介质: 20° 清水
误差: ±5%

Medium: 20° Eau douce
Error: ±5%

安装尺寸图

The diagram installation size




技术参数说明

Technic date specification

功率 Power	11kw
转数 Revolution	2900RPM
频率 Frequency	50Hz
安装尺寸 Build in size	
A	615
B	322
C	100
D	242
E	228
F	85
G	455
H	773
φI	63 DN65
φJ	51 DN50
K	360

性能曲线

Performance curve



离心泵 CENTRIFUGAL PUMPS

编号

YAH-35-20

规格 SPEC

Flow:35m³/h;
Disch press:2.0kg/cm-a


ITEM
No

介质: 20° 清水
误差: ±5%

Medium: 20° Eau douce
Error: ±5%

安装尺寸图

The diagram installation size





技术参数说明

Technic date specification

功率 Power	5.5kw
转数 Revolution	2900RPM
频率 Frequency	50Hz
安装尺寸 Build in size	
A	485
B	250
C	100
D	220
E	180
F	80
G	290
H	680
φI	63 DN65
φJ	51 DN50
K	315

性能曲线

Performance curve



离心泵 CENTRIFUGAL PUMPS

编号

YAH-38B-19

规格 SPEC

Flow:38m³/h;
Disch press:1.9kg/cm-a

ITEM


No

介质: 20° 清水
误差: ±5%

Medium: 20° Eau douce
Error: ±5%

安装尺寸图

The diagram installation size




技术参数说明

Technic date specification

功率 Power	5.5kw
转数 Revolution	2900RPM
频率 Frequency	50Hz
安装尺寸 Build in size	
A	475
B	252
C	100
D	216
E	178.5
F	92
G	300
H	700
φI	63
φJ	51
K	310

性能曲线

Performance curve



离心泵 CENTRIFUGAL PUMPS

编号

YAH-40-36

规格 SPEC

Flow:40m³/h;
Disch press:3.6kg/cm-a


ITEM
No

介质: 20° 清水
误差: ±5%

Medium: 20° Eau douce
Error: ±5%

安装尺寸图

The diagram installation size




技术参数说明

Technic date specification

功率 Power	2.2kw	
转数 Revolution	2900RPM	
频率 Frequency	50Hz	
安装尺寸 Build in size		
A	610	
B	322	
C	98	
D	242	
E	228	
F	85	
G	455	
H	773	
φI	63	DN60
φJ	51	DN50
K	360	

性能曲线

Performance curve



离心泵 CENTRIFUGAL PUMPS

编号

YAH-40-40

规格 SPEC

Flow:40m³/h;
Disch press:4.0kg/cm-a


ITEM
No

介质: 20° 清水
误差: ±5%

Medium: 20° Eau douce
Error: ±5%

安装尺寸图

The diagram installation size




技术参数说明

Technic date specification

功率 Power	11kw	
转数 Revolution	2900RPM	
频率 Frequency	50Hz	
安装尺寸 Build in size		
A	610	
B	322	
C	98	
D	242	
E	228	
F	85	
G	455	
H	773	
φI	63	DN65
φJ	51	DN50
K	360	

性能曲线

Performance curve



离心泵 CENTRIFUGAL PUMPS

编号

YAH-40-45

规格 SPEC

Flow:40m³/h;
Disch press:4.5kg/cm-a


ITEM
No

介质: 20° 清水
误差: ±5%

Medium: 20° Eau douce
Error: ±5%

安装尺寸图

The diagram installation size




技术参数说明

Technic date specification

功率 Power	11kw	
转数 Revolution	2900RPM	
频率 Frequency	50Hz	
安装尺寸 Build in size		
A	610	
B	322	
C	98	
D	242	
E	228	
F	85	
G	455	
H	773	
φI	63	DN65
φJ	51	DN50
K	360	

性能曲线

Performance curve



离心泵 CENTRIFUGAL PUMPS

编号

YAH-40-50

规格 SPEC

Flow:40m³/h;
Disch press:5.0kg/cm-a


ITEM
No

介质: 20° 清水
误差: ±5%

Medium: 20° Eau douce
Error: ±5%

安装尺寸图

The diagram installation size




技术参数说明

Technic date specification

功率 Power	15kw	
转数 Revolution	2900RPM	
频率 Frequency	50Hz	
安装尺寸 Build in size		
A	610	
B	325	
C	125	
D	242	
E	205	
F	105	
G	455	
H	765	
φI	63	DN65
φJ	51	DN50
K	360	

性能曲线

Performance curve



离心泵 CENTRIFUGAL PUMPS

编号

YAH-45-35.5

规格 SPEC

Flow:45m³/h;
Disch press:3.55kg/cm-a


ITEM
No

介质: 20° 清水
误差: ±5%

Medium: 20° Eau douce
Error: ±5%

安装尺寸图

The diagram installation size





技术参数说明

Technic date specification

功率 Power	11kw	
转数 Revolution	2900RPM	
频率 Frequency	50Hz	
安装尺寸 Build in size		
A	610	
B	322	
C	98	
D	242	
E	228	
F	85	
G	455	
H	773	
φI	63	DN60
φJ	51	DN50
K	360	

性能曲线

Performance curve



离心泵 CENTRIFUGAL PUMPS

编号

YAH-46B-40

规格 SPEC

Flow:46m³/h;
Disch press:4.0kg/cm-a


ITEM
No

介质: 20° 清水
误差: ±5%

Medium: 20° Eau douce
Error: ±5%

安装尺寸图

The diagram installation size




技术参数说明

Technic date specification

功率 Power	11kw	
转数 Revolution	2900RPM	
频率 Frequency	50Hz	
安装尺寸 Build in size		
A	610	
B	330	
C	100	
D	242	
E	195	
F	110	
G	460	
H	890	
φI	63	DN65
φJ	51	DN50
K	360	

性能曲线

Performance curve



离心泵 CENTRIFUGAL PUMPS

编号

YAH-50B-40

规格 SPEC

Flow:50m³/h;
Disch press:4.0kg/cm-a


ITEM
No

介质: 20° 清水
误差: ±5%

Medium: 20° Eau douce
Error: ±5%

安装尺寸图

The diagram installation size




技术参数说明

Technic date specification

功率 Power	11kw	
转数 Revolution	2900RPM	
频率 Frequency	50Hz	
安装尺寸 Build in size		
A	610	
B	348	
C	100	
D	250	
E	195	
F	100	
G	460	
H	885	
φI	63	DN65
φJ	51	DN50
K	360	

性能曲线

Performance curve



离心泵 CENTRIFUGAL PUMPS

编号

YAH-50-15

规格 SPEC

Flow:50m³/h;
Disch press:1.5kg/cm-a


ITEM
No

介质: 20° 清水
误差: ±5%

Medium: 20° Eau douce
Error: ±5%

安装尺寸图

The diagram installation size




技术参数说明

Technic date specification

功率 Power	30kw	
转数 Revolution	2900RPM	
频率 Frequency	50Hz	
安装尺寸 Build in size		
A	478	
B	255	
C	100	
D	216	
E	178	
F	94	
G	300	
H	711	
φI	51	DN50
φJ	38	DN40
K	310	

性能曲线

Performance curve



离心泵 CENTRIFUGAL PUMPS

编号

YAH-50-36

规格 SPEC

Flow:50m³/h;
Disch press:3.6kg/cm-a

ITEM


No

介质: 20° 清水
误差: ±5%

Medium: 20° Eau douce
Error: ±5%

安装尺寸图

The diagram installation size




技术参数说明

Technic date specification

功率 Power	11kw
转数 Revolution	2900RPM
频率 Frequency	50Hz
安装尺寸 Build in size	
A	610
B	322
C	98
D	242
E	228
F	85
G	455
H	773
φI	63 DN65
φJ	51 DN50
K	360

性能曲线

Performance curve



离心泵 CENTRIFUGAL PUMPS

编号

YAH-50-50

规格 SPEC

Flow: 50m³/h;
Disch press: 5.0kg/cm-a


ITEM
No

介质: 20° 清水
误差: ±5%

Medium: 20° Eau douce
Error: ±5%

安装尺寸图

The diagram installation size




技术参数说明

Technic date specification

功率 Power	15kw
转数 Revolution	2900RPM
频率 Frequency	50Hz
安装尺寸 Build in size	
A	610
B	325
C	125
D	242
E	205
F	105
G	455
H	765
φI	63 DN65
φJ	51 DN50
K	360

性能曲线

Performance curve



离心泵 CENTRIFUGAL PUMPS

编号

YAH-50-60

规格 SPEC

Flow:50m³/h;
Disch press:6.0kg/cm-a


ITEM
No

介质: 20° 清水
误差: ±5%

Medium: 20° Eau douce
Error: ±5%

安装尺寸图

The diagram installation size




技术参数说明

Technic date specification

功率 Power	18.5kw
转数 Revolution	2900RPM
频率 Frequency	50Hz
安装尺寸 Build in size	
A	610
B	350
C	100
D	250
E	195
F	100
G	460
H	870
ϕI	72 DN80
ϕJ	59.5 DN65
K	360

性能曲线

Performance curve



离心泵 CENTRIFUGAL PUMPS

编号

YAH-50-65

规格 SPEC

Flow:50m³/h;
Disch press:6.5kg/cm-a

ITEM


No

介质: 20° 清水
误差: ±5%

Medium: 20° Eau douce
Error: ±5%

安装尺寸图

The diagram installation size




技术参数说明

Technic date specification

功率 Power	18.5kw	
转数 Revolution	2900RPM	
频率 Frequency	50Hz	
安装尺寸 Build in size		
A	610	
B	350	
C	100	
D	250	
E	195	
F	100	
G	460	
H	870	
φI	72	DN80
φJ	59.5	DN65
K	360	

性能曲线

Performance curve



离心泵 CENTRIFUGAL PUMPS

编号

YAH-55-60

规格 SPEC

Flow:55m³/h;
Disch press:6.0kg/cm-a


ITEM
No

介质: 20° 清水
误差: ±5%

Medium: 20° Eau douce
Error: ±5%

安装尺寸图

The diagram installation size




技术参数说明

Technic date specification

功率 Power	18.5kw
转数 Revolution	2900RPM
频率 Frequency	50Hz
安装尺寸 Build in size	
A	610
B	350
C	100
D	250
E	195
F	100
G	460
H	870
φI	72 DN80
φJ	59.5 DN65
K	360

性能曲线

Performance curve



离心泵 CENTRIFUGAL PUMPS

编号

ITEM

No

YAH-60B-41

规格 SPEC


Flow: 60m³/h;
Disch press: 4.1kg/cm-a

介质: 20° 清水
误差: ±5%

Medium: 20° Eau douce
Error: ±5%

安装尺寸图

The diagram installation size




技术参数说明

Technic date specification

功率 Power	15kw
转数 Revolution	2900RPM
频率 Frequency	50Hz
安装尺寸 Build in size	
A	610
B	330
C	100
D	216
E	195
F	100
G	460
H	895
φI	76
φJ	63
K	360

性能曲线

Performance curve



离心泵 CENTRIFUGAL PUMPS

编号

YAH-60-40

规格 SPEC

Flow:60m³/h;
Disch press:4.0kg/cm-a


ITEM
No

介质: 20° 清水
误差: ±5%

Medium: 20° Eau douce
Error: ±5%

安装尺寸图

The diagram installation size




技术参数说明

Technic date specification

功率 Power	15kw
转数 Revolution	2900RPM
频率 Frequency	50Hz
安装尺寸 Build in size	
A	610
B	325
C	125
D	242
E	205
F	105
G	455
H	765
φI	63 DN65
φJ	51 DN50
K	360

性能曲线

Performance curve



离心泵 CENTRIFUGAL PUMPS

编号

YAH-65-20

规格 SPEC

Flow: 65m³/h;
Disch press: 2.0kg/cm-a


ITEM
No

介质: 20° 清水
误差: ±5%

Medium: 20° Eau douce
Error: ±5%

安装尺寸图

The diagram installation size




技术参数说明

Technic date specification

功率 Power	7.5kw
转数 Revolution	2900RPM
频率 Frequency	50Hz
安装尺寸 Build in size	
A	478
B	255
C	100
D	216
E	178
F	94
G	300
H	711
φI	DN80
φJ	DN65
K	310

性能曲线

Performance curve



离心泵 CENTRIFUGAL PUMPS

编号

YAH-65-70

规格 SPEC

Flow:65m³/h;
Disch press:7.0kg/cm-a

ITEM


No

介质: 20° 清水
误差: ±5%

Medium: 20° Eau douce
Error: ±5%

安装尺寸图

The diagram installation size




技术参数说明

Technic date specification

功率 Power	22kw
转数 Revolution	2900RPM
频率 Frequency	50Hz
安装尺寸 Build in size	
A	690
B	360
C	92
D	330
E	260
F	90
G	535
H	885
φI	DN100
φJ	DN80
K	500

性能曲线

Performance curve



离心泵 CENTRIFUGAL PUMPS

编号

YAH-70B-19

规格 SPEC

Flow:70m³/h;
Disch press:1.9kg/cm-a


ITEM
No

介质: 20° 清水
误差: ±5%

Medium: 20° Eau douce
Error: ±5%

安装尺寸图

The diagram installation size




技术参数说明

Technic date specification

功率 Power	7.5kw
转数 Revolution	2900RPM
频率 Frequency	50Hz
安装尺寸 Build in size	
A	475
B	252
C	100
D	216
E	195
F	100
G	300
H	700
φI	63
φJ	51
K	310

性能曲线

Performance curve



离心泵 CENTRIFUGAL PUMPS

编号

YAH-80-40

规格 SPEC

Flow: 80m³/h;
Disch press: 4.0kg/cm-a


ITEM
No

介质: 20° 清水
误差: ±5%

Medium: 20° Eau douce
Error: ±5%

安装尺寸图

The diagram installation size




技术参数说明

Technic date specification

功率 Power	18.5kw	
转数 Revolution	2900RPM	
频率 Frequency	50Hz	
安装尺寸 Build in size		
A	610	
B	350	
C	100	
D	250	
E	195	
F	100	
G	460	
H	870	
φI	72	DN80
φJ	59.5	DN65
K	360	

性能曲线

Performance curve



离心泵 CENTRIFUGAL PUMPS

编号

YAH-90-56

规格 SPEC

Flow: 90m³/h;
Disch press: 5.6kg/cm-a


ITEM
No

介质: 20° 清水
误差: ±5%

Medium: 20° Eau douce
Error: ±5%

安装尺寸图

The diagram installation size




技术参数说明

Technic date specification

功率 Power	30kw
转数 Revolution	2900RPM
频率 Frequency	50Hz
安装尺寸 Build in size	
A	720
B	360
C	118
D	330
E	280
F	148
G	535
H	1070
φI	DN100
φJ	72 DN80
K	500

性能曲线

Performance curve



离心泵 CENTRIFUGAL PUMPS

编号

YAH-95-55

规格 SPEC

Flow:95m³/h;
Disch press:5.5kg/cm-a


ITEM
No

介质: 20° 清水
误差: ±5%

Medium: 20° Eau douce
Error: ±5%

安装尺寸图

The diagram installation size




技术参数说明

Technic date specification

功率 Power	30kw
转数 Revolution	2900RPM
频率 Frequency	50Hz
安装尺寸 Build in size	
A	720
B	360
C	118
D	330
E	280
F	148
G	535
H	1070
φI	DN100
φJ	72 DN80
K	500

性能曲线

Performance curve



离心泵 CENTRIFUGAL PUMPS

规格 SPEC

Flow:100m³/h;
Disch press:3.0kg/cm-a

编号
ITEM
No


YAH-100-30

介质: 20° 清水
误差: ±5%

Medium: 20° Eau douce
Error: ±5%

安装尺寸图

The diagram installation size




技术参数说明

Technic date specification

功率 Power	18.5kw	
转数 Revolution	2900RPM	
频率 Frequency	50Hz	
安装尺寸 Build in size		
A	610	
B	350	
C	100	
D	250	
E	195	
F	100	
G	460	
H	870	
φI	72	DN80
φJ	59.5	DN65
K	360	

性能曲线

Performance curve



离心泵 CENTRIFUGAL PUMPS

编号
ITEM
No

YAH-100-40


规格 SPEC Flow:100m³/h;
Disch press:4.0kg/cm-a

介质: 20° 清水
误差: ±5%

Medium: 20° Eau douce
Error: ±5%

安装尺寸图

The diagram installation size




技术参数说明

Technic date specification

功率 Power	22kw
转数 Revolution	2900RPM
频率 Frequency	50Hz
安装尺寸 Build in size	
A	690
B	360
C	92
D	330
E	260
F	90
G	535
H	885
φI	DN100
φJ	72 DN80
K	500

性能曲线

Performance curve



离心泵 CENTRIFUGAL PUMPS

编号

YAH-120-40

规格 SPEC

Flow:120m³/h;
Disch press:4.0kg/cm-a

ITEM


No

介质: 20° 清水
误差: ±5%

Medium: 20° Eau douce
Error: ±5%

安装尺寸图

The diagram installation size



技术参数说明

Technic date specification

功率 Power	30kw
转数 Revolution	2900RPM
频率 Frequency	50Hz
安装尺寸 Build in size	
A	720
B	360
C	118
D	330
E	280
F	148
G	535
H	1070
φI	DN100
φJ	72 DN80
K	500

性能曲线

Performance curve

